

PRESSURE-FLO

Los filtros presurizados para estanques Laguna representan lo último en desarrollo de tecnología de filtración y limpieza del agua.

/ Una sofisticada filtración mecánica y biológica unida a un potente esterilizador UVC produce agua cristalina, limpia y sana en el ambiente del estanque en cualquier momento.

/ El Sistema de Limpieza de Retrolavado único hace que el mantenimiento sea más que fácil.

/ Gracias al BioRock, la filtración biológica ha sido mejorada lo que resulta en agua más limpia y sana (filtración biológica no incluida en el modelo PT1715).

/ Incluye 3 conexiones de mangueras de 19, 25 y 32 mm.

/ Mangueras no incluidas.

/ Para su funcionamiento requiere una bomba (no incluida), recomendamos su uso con las bombas [Max Flo](#).

Uds. por caja: 1 ud.



[Ver ficha](#)

Ref. #	Modelo	Dimensiones (AlxAnxL)	Para estanques hasta	Índice Flujo Recomendado.	Potencia	EAN
PT1715	Pressure Flo 3000	34,5 x 38 x 33 cm	3.000 l	2.200 l/h	11 W	0 15561 21715 6
PT1716	Pressure Flo 6000	54 x 34,5 x 33 cm	6.000 l	4.000 l/h	11 W	0 15561 21716 3
PT1717	Pressure Flo 10000	59 x 43 x 40 cm	10.000 l	7.600 l/h	18 W	0 15561 21717 0
PT1718	Pressure Flo 14000	69,5 x 42,5 x 40,5 cm	14.000 l	9.000 l/h	24 W	0 15561 21718 7

FOAMEX PARA PRESSURE-FLO

Estos foamex para filtros de alta calidad han sido mejorados para ser más duraderos y altamente absorbentes, han sido especialmente diseñado para los Filtros Presurizados Laguna Pressure Flo.

Es fácil de instalar, ofrece filtración mecánica completa y por lo tanto captura eficientemente la suciedad y los desperdicios.

Uds. por caja: 6 uds.



[Ver ficha](#)

Foamex para Pressure Flo 10000, Pack de 4
Ref. #: PT1737

/ Para PT1717 Pressure-Flo 10000
25 x 25 x 10 cm (AlxAnxL)



Foamex para Pressure Flo 14000, Pack de 5
Ref. #: PT1738

/ Para PT1718 Pressure-Flo 14000
25 x 25 x 10 cm (AlxAnxL)



Foamex para Pressure Flo 3000, Pack de 3
Ref. #: PT1735

/ Para PT1725 Pressure-Flo 3000
25 x 25 x 25 cm (AlxAnxL)



Foamex para Pressure Flo 6000, Pack de 4
Ref. #: PT1736

/ Para PT1716 Pressure-Flo 6000
25 x 25 x 10 cm (AlxAnxL)





POWERCLEAR MULTI

BOMBA, FILTRO Y UNIDAD UV, POTENTE Y TODO EN UNO

La unidad Tres-en-Uno Laguna PowerClear Multi proporciona una filtración, circulación del agua y esterilización UVC líder en el mercado. PowerClear Multi es fácil de instalar y mantener.

- / Medios filtrantes de alto rendimiento.
- / Esterilizador UV compacto y potente – eliminación del agua verde garantizada.
- / Potente rendimiento de la bomba para un flujo y versatilidad máximas.
- / Dos opciones de cabezal de fuente.
- / Diseño anti-hojas para menos frecuencia de mantenimiento.
- / Diseño de peso equilibrado da una excelente estabilidad.
- / Máxima calidad Europea.
- / 3 años de garantía.
- / Suficientemente potente para una cascada.

Longitud del cable: 10 m.
Uds. por caja: 1 ud.



[Ver video](#)



PowerClear Multi 3500
Ref. #: PT1815

- / Para estanques de hasta: 3.500 l
 - / Altura máxima de cascada: 1,6 m
 - / Índice de flujo: 2.100 l/h
 - / Potencia de la Bomba: 18 W
 - / Potencia de unidad UV: 9 W
 - / Número de Foamex/Piezas Bio-Brick: 1 pieza cada uno.
- 29 x 32,5 x 19,5 cm (AnxAlxL)



PowerClear Multi 7000
Ref. #: PT1816

- / Para estanques de hasta: 7.000 l
 - / Altura máxima de cascada: 2,4 m
 - / Índice de flujo: 2.700 l/h
 - / Potencia de la Bomba: 30 W
 - / Potencia de unidad UV: 9 W
 - / Número de Foamex/Piezas Bio-Brick: 2 piezas cada uno.
- 29 x 37,5 x 19 cm (AnxAlxL)



POWER CLEAR ESTERILIZADOR UV

ESTERILIZADOR UV Y CLARIFICADOR

El esterilizador UV Power Clear de Laguna ayuda a crear condiciones ideales del agua, beneficioso para los peces y plantas.

- / Garantiza la eliminación del agua verde.
- / Cuenta con una cámara de espiral única que permite la exposición prolongada a los rayos UV.
- / Dos conectores de acoplamiento sencillo universales: mangueras de 19, 25 o 32 mm.
- / Cuenta con una luz LED que indica cuando la lámpara UV está encendida.
- / Montaje vertical u horizontal.
- / Requiere de una bomba Max Flo o Jet Flo no incluida.
- / 3 años de garantía.

Longitud del cable: 10 m
Uds. por caja: 1 ud.



[Ver ficha](#)

Ref. #	Modelo	Dimensiones (AlxAnxL)	Para estanques hasta	Velocidad Flujo Máx.	Potencia	EAN
PT1671	Power Clear Pequeño	39,6 x 47,4 x 14,8 cm	3.785 l	1.893 l/h	14 W	0 15561 21671 5
PT1675	Power Clear Mediano	38,8 x 73,4 x 14,4 cm	7.570 l	3.785 l/h	28 W	0 15561 21675 3
PT1680	Power Clear Grande	40 x 131 x 16 cm	18.927 l	4.921 l/h	55 W	0 15561 21680 7



POWERJET- BOMBAS

Completo con dos tubos elevables y 2 boquillas fuente. Es ajustable para filtración remota y cuenta con el sistema único de retrolavado para el lavado remoto de la jaula del filtro. Disponible en 6 rendimientos diferentes; con el sistema de conexión rápida "click & fit", bajo coste de funcionamiento y 3 años de garantía.

- / 2 boquillas fuente (3 etapas y campana de agua).
- / Tubo elevable telescópico completamente ajustable.
- / Agarre resistente y ergonómico.
- / Jaula de filtro anti-hojas para garantizar una succión continua.
- / Gran apertura de superficie reduce la velocidad del agua y por lo tanto el bloqueo de la jaula-filtro.
- / Válvula desviadora con control por separado de fuente y cascada.
- / Plato extraíble separado para el retrolavado y conexión remota al filtro 3/8", 1/2" & 5/8".
- / Adaptador para mangueras de jardín para conector de retrolavado.
- / Diámetro de salida 19, 25, 32 mm.


Uds. por caja: 1 ud.



[Ver video](#)



Ref. #	Modelo	Dimensiones (AlxAxL)	Para estanques hasta	Índice Flujo Máx.	Potencia	Altura Elevación Máx.	EAN
PT8200	Powerjet 2200	26 x 23 x 17,5 cm	4.400 l	2.200 l/h	32 W	1,8 m	0 15561 28200 0
PT8204	Powerjet 4000	29,2 x 22,4 x 27 cm	8.000 l	4.000 l/h	57 W	2 m	0 15561 28204 8
PT8208	Powerjet 5000	29 x 26,5 x 22 cm	10.000 l	5.000 l/h	65 W	3,5 m	0 15561 28208 6
PT8212	Powerjet 7600	29 x 26,5 x 22 cm	15.200 l	7.600 l/h	75 W	3,5 m	0 15561 28212 3
PT8216	Powerjet 9000	29 x 26,5 x 22 cm	18.000 l	9.000 l/h	80 W	3,7 m	0 15561 28216 1
PT8220	Powerjet 11000	29 x 27,2 x 22,4 cm	22.000 l	11.000 l/h	112 W	4,5 m	0 15561 28220 8





MAX-FLO – BOMBAS

Bombas de alto rendimiento para el funcionamiento de cascadas y sistemas de filtración externa. La bomba Max-Flo puede manejar partículas entre 6 y 8 mm sin problemas. Disponible en 7 redimientos diferentes. Fijación práctica de la bomba al fondo del estanque; con el sistema de conexión rápida "click & fit", bajo coste de funcionamiento y 3 años de garantía.



[Ver video](#)

/ Jaula-filtro con diseño anti-hojas para garantizar una succión continua.

/ Agarre resistente y ergonómico.

/ Fácil limpieza debido a la superficie lisa y redondeada.

/ Succión única de 2 niveles a través de la parte superior e inferior de la jaula para un índice de flujo máximo.

/ Conector rápido universal de 3/4" a 1 1/2"

/ Tornillos con muelles para una apertura rápida y fácil de la jaula.

Uds. por caja: 1 ud.



Ref. #	Modelo	Dimensiones (AlxAxL)	Para estanques hasta	Índice Flujo Máx.	Potencia	Altura Elevación Máx.	EAN
PT8232	Max Flo 2200	26 x 23,4 x 17,5 cm	4.400 l	2.200 l/h	32 W	1,8 m	0 15561 28232 1
PT8236	Max Flo 4000	26x23x17,5 cm	8.000 l	4.000 l/h	55 W	2 m	0 15561 28236 9
PT8240	Max Flo 5000	26x23x17,5 cm	10.000 l	5.000 l/h	65 W	3 m	0 15561 28240 6
PT8244	Max Flo 7600	29x26,5x22 cm	15.200 l	7.600 l/h	75 W	3,5 m	0 15561 28244 4
PT8248	Max Flo 9000	29x26,5x22 cm	18.000 l	9.000 l/h	80 W	3,7 m	0 15561 28248 2
PT8252	Max Flo 11000	29x26,5x22 cm	22.000 l	11.000 l/h	105 W	4,2 m	0 15561 28252 9
PT8256	Max Flo 16000	29x26,5x22 cm	33.000 l	16.500 l/h	160 W	4,7 m	0 15561 28256 7

